

# Fiberdeck®

Never stop innovating



KATALOG 2024

By **Felix**  
Reliable & Sustainable






Zuverlässige Produkte, **die für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Umwelt schonen.** Da unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie für künftige Generationen bewahren und wiederverwerten.

**Unsere WPC-Produkte werden zu 95 % aus recycelten Kunststoff- und Holzresten hergestellt.**

Als Pionier in vielen Bereichen sind wir ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen, um die **Nachhaltigkeit von Produkten voranzutreiben und ihre Anwendung zu vereinfachen.**


Fiberdeck ist ein **junges und dynamisches Team, das die gleichen Werte teilt** und gemeinschaftliches Arbeiten bevorzugt. Der Respekt aller Beteiligten ist unsere Bedingung für den Erfolg.





### TERRASSE

<b>PREMIUM</b>	08
<b>HARMONY</b>	12
<b>VINTAGE</b>	14
<b>CLIPS &amp; SCHRAUBEN COBRA</b>	16



### SICHTSCHUTZ

WPC PROFILE <b>PREMIUM</b>	20
WPC PROFILE <b>PREMIUM XL</b>	22
WPC PROFILE <b>MODERN</b>	24
ALUMINIUM PROFILE <b>OPAL</b>	26
ALUMINIUM PROFILE <b>OPEN</b>	28
ALUMINIUM PROFILE <b>RHOMBUS</b>	30

DEKORGITTER <b>HERA</b>	32
DEKORGITTER <b>PAXOS &amp; LAMIA</b>	34
DEKORGITTER <b>CRIOS &amp; CLARITY</b>	36
SOLARMODUL <b>HELIOS</b>	38
<b>PFOSTEN &amp; ZUBEHÖR</b>	40
<b>TORRAHMEN &amp; SONDER-TORE</b>	44
<b>GARDENWALL</b>	48



### FASSADE

WEO® <b>ESSENTIAL</b>	52
WEO® <b>35</b>	54
WEO® <b>60</b>	56
WEO® <b>BRISE-SOLEIL</b>	58
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	62



## VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN WPC PRODUKTEN

- ✓ HERGESTELLT AUS 95 % RECYCELTEN MATERIALIEN
- ✓ 20 JAHRE GARANTIE AUF LICHTECHTHEIT
- ✓ EINZIGARTIGE FARBEN, NATÜRLICHE OBERFLÄCHEN
- ✓ GARANTIERT PVC- UND FORMALDEHYDFREI
- ✓ UNEMPFINDLICH GEGEN FLECKEN
- ✓ SEHR HOHE DIMENSIONSSTABILITÄT
- ✓ LEICHTE UND EINFACHE MONTAGE



## EIN DAUERHAFTES UND STABILES PRODUKT

Fiberdeck® verpflichtet sich zur Haltbarkeit und Langlebigkeit seiner Produkte, indem es für seine Terrassen, Fassaden und Zäune zwischen 10 und 20 Jahren (kommerzielle, professionelle oder öffentliche/private Nutzung) eine Garantie gegen Splitter und strukturelle Schäden aufgrund von Pilzbefall, holzerstörenden Insekten oder Termiten gibt. Außerdem garantiert Fiberdeck® die Farbbeständigkeit und Fleckenbeständigkeit der Produkte über denselben Zeitraum.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
FSC® C009450

Unser Sortiment ist vollständig konform mit der europäischen Holzverordnung, EUTR. Viele unserer Produkte sind FSC® oder PEFC zertifiziert, Sie erkennen dies an der Erwähnung neben dem Artikel und dem dazugehörigen Logo.





## EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE

Eine einfache Reinigung mit einem Hochdruckwasserstrahl (120 bar) ist ausreichend, um Ihr Fiberdeck® zu säubern. Dank der Polyethylen-Schutzschicht vergrauen und verschmutzen Fiberdeck® Terrassendielen nicht. Die natürliche Farbe, das Aussehen und die Haptik der Oberfläche bleiben auch in den extremsten Klimazonen erhalten. Die Ästhetik bleibt über mehrere Jahrzehnte bestehen, während gleichzeitig Wartungseinsparungen erzielt werden.

! Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektrostatische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.



## MIT 95% RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT

Fiberdeck® Terrassendielen werden zu 95 % aus recycelten Holzabfällen und Polymeren hergestellt. Das Holz, der Hauptbestandteil mit fast 60% des Volumens, stammt aus anfallendem Sägemehl aus FSC®-zertifizierter Verarbeitung. Die Polymere stammen aus recycelten Plastikflaschen. Wir recyceln jedes Jahr 40 Millionen Plastikflaschen in unseren Produkten. Tausende von Tonnen Kunststoffabfälle werden so recycelt, um ein Produkt herzustellen, dessen Leistung der von Holz überlegen ist.



# SICHTSCHUTZ







#### FÜLLUNGEN




#### DEKOELEMENTE



#### PFOSTEN & ZUBEHÖR



#### TORE







# PREMIUM

Auf Basis neuester Coextrusionstechnologie sind diese WPC-Steckzaunprofile nicht nur gegen Insekten- und Termitenbefall geschützt, sondern auch unempfindlich gegen UV-Strahlen der Sonne und somit 20 Jahre lang gegen Verfärbungen und Flecken resistent. Eine dünne Polymerschicht ummantelt ihre gesamte Oberfläche, um einen perfekten Schutz zu gewährleisten.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



**CEDAR**  
Art.2777



**DARK GREY**  
Art.2315




**TEAK**  
Art.2317




**IPÉ**  
Art.2314




**LIGHT GREY**  
Art.2316



**STABILISERUNGS-  
LEISTEN 4ER SET**  
Art.1991



21 x 160 x 1780 mm  
(DB 150 mm)









# PREMIUM XL

Die PREMIUM XL-Profile verfügen über die gleichen Eigenschaften und Garantien wie die PREMIUM-Dielen. Auf der größeren Oberfläche kommen Maserung und Schattierungen noch besser zum Ausdruck. Kombinieren Sie beide Profilbreiten für eine beeindruckende Optik. Die Profile sind unempfindlich gegen UV-Strahlen und haben eine Garantie von 20 Jahren gegen Ausbleichen und Fleckenbildung.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



21 x 310 x 1780 mm  
(DB 300 mm)



**DARK GREY**  
Art.2318




**LIGHT GREY**  
Art.2467



**TEAK**  
Art.2473



**STABILISIERUNGS-  
LEISTEN 4ER SET**  
Art.1991







# MODERN

Mit der gleichen Technologie wie die Steckzaunbretter der Serie Premium sind die Modern-Profile auch unter extremsten Bedingungen gegen Verblässen geschützt. Sie haben ein ausgesprochen modernes Aussehen angelehnt an eine leichte Rhombusoptik. Die Profile sind in drei Farben erhältlich und können auch mit den Aluminiumprofilen aus der OPAL-Serie kombiniert werden.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



**TEAK**  
Art.2342




**DARK GREY**  
Art.2341



**CEDAR**  
Art.2752



**STABILISIERUNGS-  
LEISTEN 4ER SET**  
Art.1991



21 x 160 x 1780 mm  
(DB 150 mm)








# OPAL

Die Aluminium Nut-/Federprofile der OPAL Serie eignen sich ideal für einen geschlossenen, eleganten Sichtschutz. In Kombination mit den WPC Profilen erhalten Sie einen warmen Kontrast oder kombinieren Sie mit den OPEN Profilen für einen luftigen Effekt. Die OPAL-Profile können auch mit beleuchteten Wandleuchten ausgestattet werden.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.



**ANTHRAZIT**  
**RAL7016**  
Art.2188



**SCHWARZ**  
**RAL9005**  
Art.2885



21 x 160 x 1780 mm  
(DB 150 mm)








# OPEN

Die OPEN Profile werden mit Abstandshaltern verlegt, um einen durchbrochenen Zaun zu schaffen. Sie sind in den Breiten 45 mm und 100 mm erhältlich. Damit wählen Sie zwischen einer eher offenen oder geschlossenen Optik. Die 15 mm starken Abstandshalter können gestapelt werden, um die Lücke zwischen den Profilen zu variieren.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat<sup>®</sup> und Qualimarine<sup>®</sup> zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.



**OPEN 45**  
ANTHRAZIT  
Art.2523  
SCHWARZ  
Art.2886




**OPEN 100**  
ANTHRAZIT  
Art.2522  
SCHWARZ  
Art.2887



**ABSTANDHALTER 15MM PVC**  
66 St. im Set  
ANTHRAZIT / SCHWARZ  
Art.2793 / 2898

**ABSTANDHALTER\***  
15 mm (66 St.) Art.2524  
30 mm (30 St.) Art.2525

\* im Abverkauf. Je nach Verfügbarkeit.



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm









# RHOMBUS

Die RHOMBUS Profile sind die jüngsten Mitglieder des Aluminiumsortiments und zeichnen sich durch ihre Rhombusprofilform aus. Mit dieser Form bieten einen Jalousie-Effekt, der es möglich macht, nach Außen zu schauen, ohne gesehen zu werden. Sie werden mit Abstandhaltern mit einem Winkel von 15° montiert. Auch diese Halter können gestapelt werden, um den Abstand zwischen den Profilen zu variieren.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.



**RHOMBUS  
ANTHRAZIT**  
Art.2721



**RHOMBUS  
SCHWARZ**  
Art.2888



**HALTER RHOMBUS  
10MM PVC**  
44 St. (links + rechts) im Set  
**ANTHRAZIT**  
Art.2778  
**SCHWARZ**  
Art.2897



21 x 75 x 1780 mm







# HERA

Wagen Sie einen Hauch von Modernität mit dem HERA-Dekoelement. Die Zebra-Linien bringen einen einzigartigen Stil. Die Dekoelemente werden inklusive eines Aluminiumrahmens geliefert und lassen sich so perfekt auf Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und zwischen den Pfosten montieren.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Hera horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



**HERA VERTIKAL ANTHRAZIT**  
182 x 58 cm  
Art.2333



**HERA VERTIKAL SCHWARZ**  
182 x 58 cm  
Art.2894



**HERA HORIZONTAL ANTHRAZIT**  
30 x 175 cm  
Art.2334



**HERA HORIZONTAL SCHWARZ**  
30 x 175 cm  
Art.2895









# PAXOS

Gestalten Sie Ihren Zaun mit PAXOS-Dekoren in einem schlanken und hochwertigen Design. Mit einer Dicke von 2 mm, pulverbeschichtet, werden die Dekoelemente mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Paxos horizontal ersetzt genau drei Steckzaunbretter (21x160 mm).



**PAXOS VERTIKAL  
ANTHRAZIT**  
182 x 88 cm  
Art.2335




**PAXOS HORIZONTAL  
ANTHRAZIT**  
45 x 175 cm  
Art.2336



# LAMIA

Die Lamia-Dekore sind ähnlich aufgebaut wie die Dekore Hera und Paxos. Lamia horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



**LAMIA VERTIKAL  
ANTHRAZIT**  
182 x 58 cm  
Art.2534



**LAMIA HORIZONTAL  
ANTHRAZIT**  
30 x 175 cm  
Art.2533







# CRIOS

Sie bevorzugen geometrische Formen? Wählen Sie unsere CRIOS-Dekoelemente vertikal und horizontal. Die Dekoelemente werden mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Crios horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



**CRIOS VERTIKAL  
ANTHRAZIT**  
182 x 58 cm  
Art.2532




**CRIOS HORIZONTAL  
ANTHRAZIT**  
30 x 175 cm  
Art.2531



# CLARITY

Die satinierten CLARITY-Mattglaseinsätze sind 8 mm dick und lassen sich mit WPC- oder Aluminium Steckzaunbrettern zu modernen und eleganten Zäunen kombinieren. Geliefert werden die Einsätze inklusive des Aluminiumrahmens und ersetzen zwei bzw. drei Zaunprofile (21x160 mm).



**MATTGLASSCHEIBE**  
H30cm Art.2535  
H45cm Art.2536







# HELIOS




Mit den Helios-Photovoltaikmodulen stellt Fiberdeck® eine bedeutende Innovation im Zaunbau vor. Kombinieren Sie bis zu 8 Solarmodule zu einem „Gartenkraftwerk“ und profitieren Sie von der aktuellen Mehrwertsteuerbefreiung „Balkonkraftwerk“ in Deutschland.


Die Sonnenstrahlen werden durch speziell für vertikale Flächen entwickelte Kristalle auf die Solarzellen gelenkt. Dank einer innovativen Montageart sind die Kabel unsichtbar.

Ein Modul ersetzt drei Zaunprofile (21x160 mm).

- ✓ **100 W+ AUF 0,76 QUADRATMETERN**
- ✓ **STANDARDANSCHLUSS TYP MC4/MC3**
- ✓ **INTEGRIERTER RÜCKLAUF, ALLE KABEL BLEIBEN IM ZAUN.**
- ✓ **VORBEREITET FÜR STANDARD WECHSELRICHTER FÜR EIGENVERBRAUCH, EINSPEISUNG UND GARTENNUTZUNG**
- ✓ **GANZ EINFACHE MONTAGE.**



**SOLARMODUL HELIOS**  
179 x 42,6 cm  
Art.2851






# PFOSTEN

**PFOSTEN ALU 75 x 75 x 1240 mm**  
ANTHRAZIT ART.2202

**PFOSTEN ALU 75 x 75 x 1900 mm**  
ANTHRAZIT ART.2546  
SCHWARZ ART.2878

**PFOSTEN ALU 75 x 75 x 2500 mm**  
ANTHRAZIT ART.2547  
SCHWARZ ART.2879

**PFOSTEN ALU 75 x 75 x 3000 mm**  
ANTHRAZIT ART.2337



**PFOSTEN ALU ACCESS**  
**60 x 70 x 1900 mm**  
ANTHRAZIT ART.2834  
SCHWARZ ART.2826

**PFOSTEN ALU ACCESS**  
**60 x 70 x 2500 mm**  
ANTHRAZIT ART.2835  
SCHWARZ ART.2827

<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>75x75mm</b>	<b>60x70mm</b>
<b>ALUMINIUMSTÄRKE</b>	<b>1,8 bis 2,2mm</b>	<b>1,6 bis 2,0mm</b>
<b>WINDLAST</b>	<b>120 km/h*</b>	<b>90 km/h*</b>
<b>90° WINKEL MONTAGE</b>	<b>Öffnung für Winkel enthalten</b>	<b>Anschlußprofil für Ecklösung notwendig</b>
<b>ENDPROFIL</b>	<b>1x inklusive</b>	
<b>FARBE</b>	<b>Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005, strukturierte Pulverbeschichtung</b>	
<b>HÖHEN</b>	<b>124cm / 190cm / 250cm / 300cm</b>	<b>190cm / 250cm</b>

*\* Windlast für einen geschlossenen Zaun mit 180 cm Höhe.*



**PFOSTEN ALUMINIUM 75X75MM**  
(als Anfangs-, Eck- oder Mittelpfosten,  
inkl. 1x Nut-Abschlußprofil)  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ  
L124 cm **Art.2202 / -----**  
L190 cm **Art.2546 / 2878**  
L250 cm **Art.2547 / 2879**  
L300 cm **Art.2337 / -----**



**NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU**  
(für Umbau zum Endpfosten)  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ  
L190 cm **Art.2837 / 2832**  
L234 cm **Art.2576 / 2882**



**PFOSTENKAPPE PVC**  
75 x 75 mm  
**Art.2880**



**PFOSTENANKER AUF PLATTE**  
120 x 120 x 200 mm, verstärkt  
**Art.2881**



**MAUERANKERADAPTER**  
135 x 180 x 176 mm,  
in Verbindung mit Art.2881  
**Art.2651**



**PFOSTEN ALU ACCESS 60X70MM**  
(als Zwischen- oder Endpfosten, mit  
herausnehmbaren Abschlußprofilen)  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ  
L190 cm **Art.2834 / 2826**  
L250 cm **Art.2835 / 2827**.



**NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU**  
(für Umbau zum Endpfosten)  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ  
L190 cm **Art.2837 / 2832**



**PFOSTENKAPPE PVC**  
60 x 70 mm  
**Art.2825**



**PFOSTENANKER AUF PLATTE**  
110 x 120 mm, verstärkt  
**Art.2836**



**WANDPROFIL 28 x 24 x 1900 mm**  
(und für Umbau zum Eckpfosten)  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ  
**Art.2944 / 2829**

**PROFIL MONTAGE SET**  
6 Schrauben + 1 Abdeckkappe  
in SCHWARZ  
**Art.2833**



# VARIABLELER PFOSTENWINKEL

**PATENT  
PENDING**  
EP 4 194 647 A1



## **PFOSTEN-WINKELSET**

**ANTHRAZIT**

Art.2650


**SCHWARZ**

Art.2884

## **MONTAGEZUBEHÖR WINKELSET**

Abdeckkappe + Schrauben

Art.2896



Mit dem variablen Pfostenwinkelset für den BOSTON-Zaun montieren Sie den Zaunverlauf in jedem beliebigen Winkel.

Die Achse des Drehzapfens wird in die Nut des Pfostens eingeklickt und der Drehzapfen wird darauf geschoben. Der drehbare Teil nimmt die Zaunprofile wie ein herkömmlicher Pfosten auf. Es sind Winkel von 10° bis 170° möglich. Mit der Option das Winkelset einfach in eine weitere Winkelnut zu setzen, lassen sich auch anderen Winkel zusammensetzen und auf diese Weise erreichen Sie mit dem Winkelset JEDEN Winkel Ihres Gartens.

**My Fence  
Planner**  
by Felix




## Ein Angebot? Einfach und schnell!

MyFencePlanner kalkuliert Ihr Zaunprojekt: Geben Sie eine Adresse ein und Sie können den Umriss des Zauns direkt in der Satellitenansicht zeichnen. Wählen Sie anschließend die Art der

Verlegung und stellen Sie Ihre Zaunfelder auf und schon können Sie das Projekt in 3D betrachten. Der Preis wird automatisch aktualisiert.

**DE.MYFENCEPLANNER.COM**



**START/ENDPROFIL** (lose)  
25 x 30 x 1750 mm  
benötigt werden 2 je Zaunfeld  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ  
**Art.2644 / 2828**

**KONNEKTOREN-SET** (4 St.)  
**Art.2645**



**PROFILSET GLAS HORIZONTAL**  
12 x 30 x 1750 mm  
(Set inkl. Konnektoren)  
**Art.2530**



**ALU PFOSTENPROFIL GLAS LOSE**  
24 x 17 mm, L184 cm  
**Art.2791**

**ALU PROFIL GLAS LOSE**  
21 x 17 mm, L178 cm  
**Art.2792**



**STABILISIERUNGSLEISTEN 4ER SET**  
für Zaunprofile 160+310mm Profile  
L176 cm **Art.1991**



**NEW**

**ABSTANDHALTER**  
15mm PVC, 66 Stück im Set  
ANTHRAZIT - **Art.2793**  
SCHWARZ - **Art.2898**

**ABSTANDHALTER RHOMBUSPROFIL**  
10MM PVC, 44 St. (li + re) im Set  
ANTHR AZIT - **Art.2778**  
SCHWARZ - **Art.2897**




**ABSTANDHALTER\***  
15 mm (66 St.) **Art.2524**  
30 mm (30 St.) **Art.2525**

\* im Abverkauf. Je nach Verfügbarkeit.



**BOSTON LACKSPRAY**  
in ANTHRAZIT / SCHWARZ, 400 ml  
RAL7016 - **Art.2545**  
RAL9005 - **Art.2901**



**SPOT LAKKA LED 6W - 220 V**  
in ANTHRAZIT  
100 x 100 x 100 mm  
**Art.2332**






# TORRAHMEN

Mit den füllbaren Aluminium-Tohrrahmen stimmen Sie Tore auf die Zaunanlage ab. Das horizontale Rahmenprofil des Tores lässt sich einfach Kürzen und die Torbreite passt so 100% in die Zaunanlage.

Es sind zwei Torrahmen für eine maximale Breite von 980 mm bzw. 1200 mm erhältlich.

Diese vielseitigen Rahmen eignen sich für eine Öffnung nach links oder rechts, zum Ziehen oder Schieben. Das Schloss ist direkt in den Rahmen enthalten. Die Beschläge beinhalten einen Anschlag mit anpassbarem Schließblech, Griffe, Zylinder und Flügel.

Für die Tormontage ist ein verstärkter Aluminiumpfosten im Querschnitt von 90x90 mm erhältlich. Um das Tor an einer Wand oder einem Pfeiler zu befestigen, verwenden Sie zusätzlich den Torbeschlag Winkel. Für den perfekten Abschluss ist eine Anschlussleiste in passender Höhe erhältlich.



**RAHMEN 980 X 1830 MM**  
ANTHRAZIT: Art.2698  
SCHWARZ: Art.2891

**RAHMEN 1200 X 1830 MM**  
ANTHRAZIT: Art.2697

**TORBESCHLAG-SET**  
ANTHRAZIT: Art.2544  
SCHWARZ: Art.2892

**TORPFOSTEN 90 X 90 X 2750 MM**  
ANTHRAZIT: Art.2327  
SCHWARZ: Art.2889

**PFOSTENKAPPE PVC**  
Art.2758

**ANSCHLUSSLEISTE 1830 MM**  
für verbesserten Sichtschutz  
ANTHRAZIT: Art.2908  
SCHWARZ: Art.2909

**TORBESCHLAG WINKEL**  
optimale Befestigung am  
Pfosten unten  
ANTHRAZIT: Art.2670  
SCHWARZ: Art.2893





# SONDERANFERTIGUNGEN EINZEL-/DOPPELTÖRE

**Fiberdeck**<sup>®</sup>

**SONDERTÖRE**  
SICHTSCHUTZ

Ob als integrierte Lösung in eine BOSTON-Zaunanlage oder als Solo-Installation für Ihre Hauseinfahrt - unsere hochwertigen Anfertigungstore sind die perfekte Lösung für jedes Grundstück. Feuerverzinkter Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, geschliffene Schweißnähte und vormontierte, schwere Beschläge, das sind unsere Qualitätsansprüche!

- ✓ **Tor-Rahmen made in Germany**  
Aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt. Schweißnähte und kompletter Rahmen geschliffen. Rahmenquerschnitt: mind. 60/40/2 mm. Eingebaute Sichtblende am Torpfosten in Rahmenhöhe, Blickdicht im Torrahmenbereich, Torbänder: M12 bis M24 je nach Torgröße
- ✓ Die Sonderanfertigungen sind zur schnellen Montage vormontiert. Torbänder, PZ Schloß und Drückergarnitur sind bereits eingebaut. Kein Bohren mehr nötig.
- ✓ Zur Montage benötigen Sie lediglich: Schaufel, Beton und Schraubenschlüssel/Drehmomentschlüssel, sowie eine Wasserwaage.
- ✓ Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in Cenaris 140-24-7501, Anthrazitgrau Feinstruktur matt
- ✓ Pfosten: aus Quadratstahlrohr mit aufgeschweißter Kopf-Platte. Pfostenquerschnitt: 80/80/3 mm, Pfostenlänge: Torhöhe plus 65 cm
- ✓ Verriegelung: bestehend aus Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Rohrrahmenschloss aus Edelstahl, Profilzylinder 35/35 mm Drückergarnitur beidseitig, Mittelriegel, Schmalschildgarnitur Marke Hoppe Liverpool aus Alu



OPTIONEN	INKLUSIVE
Art.2762 <b>Einzeltor groß</b> max.Breite 200 cm x max.Höhe 200 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM Profil
Art.2945 <b>Doppeltor groß</b> max.Breite 400 cm x max.Höhe- 200 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 24x PREMIUM Profil
Art.2946 <b>Einzeltor klein</b> max.Breite 200 cm x max.Höhe 100 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 6x PREMIUM Profil
Art.2947 <b>Doppeltor klein</b> max.Breite 400 cm x max.Höhe 100 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM Profil

Aluminium Füllung mit zusätzlichem Aufpreis.






WEO35 IPÉ



WEO35 TEAK



WEO35 CEDAR



WEO60 DARK GREY


# GARDENWALL

Das ist das neue Konzept für Grundstücks- und Wandverkleidungen ohne störende Pfosten zwischen den Zaunelementen. Unsere Gardenwallprofile entstammen unserem Fassadensortiment und realisieren modernste und passgenaue Wände. Ob waagrecht oder senkrecht montiert, ob hoch oder nur als Niedrigzaun, Sie haben die Wahl.


GARDENWALL - super modern - alles ist möglich!



**CEDAR**  
Art.2823



**TEAK**  
Art.2820




**IPE**  
Art.2821




**DARK GREY**  
Art.2822



**CEDAR**  
Art.2768



**TEAK**  
Art.2765




**IPE**  
Art.2766




**DARK GREY**  
Art.2767



**LIGHT GREY**  
Art.2899



**WEO60**  
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m  
(DB 140 mm)



**WEO35**  
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m  
(DB 140 mm)



# Umweltdaten

**Fiberdeck**<sup>®</sup>

**INFORMATIONEN**

FASSADE

## Umwelt-Produktdeklaration

### WEO<sup>®</sup> 35

Programm	The International EPD <sup>®</sup> System, <a href="http://www.environdec.com">www.environdec.com</a>
Betreiber	EPD International AB
EPD Registrierung	S-P-02765
Versionsdatum	2021-09-01
Gültig bis	2026-09-01



ID : 20220930841 | In Übereinstimmung mit NF EN15804+A1  
Juli 2022 | - NF EN 15804/CN - NF EN ISO14025

FDES gemäß dem INIES-Programm für Umwelt- und Gesundheitserklärungen.

Verfügbar auf der INIES-Datenbank unter folgender Adresse: [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

# Gesetzliche Daten



### BRANDSCHUTZKLASSE

WEO<sup>®</sup> 35 : E  
WEO<sup>®</sup> 60 : D-s1 d0



### STOSSFESTIGKEIT

WEO<sup>®</sup> 35 : Q4  
WEO<sup>®</sup> 60 : Q4



### WINDLAST

WEO<sup>®</sup> 35 : 10385 Pa  
WEO<sup>®</sup> 60 : 5500 Pa



### UV-BESTÄNDIGKEIT

0 - keine Veränderung  
wahrnehmbar

Test durchgeführt mit der  
Farbe Cedar

**Fiberdeck<sup>®</sup>**

[fiberdeck.de](http://fiberdeck.de)